



# ENROCAT FLAVOUR

25 mg/ml

**TUDO COM BOM GOSTO**

Suspensão oral de enrofloxacinina para gatos

**Along with you**

Distribuído por:



**PRODIVET ZN**

Av. Infante D. Henrique 333 H-3º Piso Esc.41  
1800-282 Lisboa  
geral@prodivetzn.pt – www.prodivetzn.com

# ENROCAT FLAVOUR

## Suspensão oral para gatos

A Enrofloxacin é um antibiótico de largo espectro com actividade dependente da concentração contra uma vasta gama de patogénicos gram positivos, gram negativos e micoplasmas.<sup>1</sup>



### LIVISTO apoia o uso racional de antibióticos

A utilização inapropriada dos antibióticos pode aumentar a prevalência de bactérias resistentes e pode diminuir a eficácia do tratamento.

“Tão **pouco** quanto **possível**,  
tanto **quanto** o **necessário**”

### Tratamento de infeções em:

1. Tracto alimentar
2. Tracto respiratório
3. Tracto urogenital
4. Infeções da pele e ferimentos
5. Otite (externa/média)


A decisão de utilizar a enrofloxacin deve ser suportada por testes de cultura e susceptibilidade do organismo causal.

### Tenha em consideração:

- Seleccionar o **antibiótico apropriado**.
- Administrar de acordo com um **regime correcto de dosagem**: (dose, intervalos de administração, duração) até à cura clínica.

**Antibióticos palatáveis ajudam os clientes (e animais) a cumprirem a terapia, obtendo-se melhor resposta e uma pressão de resistência menor.**





O olfacto e o paladar são os factores determinantes na decisão do que comer.

## COM SABOR UMÂMÍ

- Umâmí é um dos cinco gostos básicos do paladar, como o ácido, doce, amargo e salgado.
- Estão presentes na língua do gato, células receptoras especializadas para este gosto.
- Gosto agradável relacionado com nutrientes proteicos tais como aminoácidos e oligopéptidos.<sup>2</sup>
- Reforça a palatabilidade da enrofloxacina.
- Fornece uma resposta hedónica positiva.<sup>3</sup>
- Estimula a ingestão voluntária de alimentos.
- Ajuda a modular a digestão e absorção proteicas.<sup>4</sup>
- Muito bem tolerado.



**90% dos gatos demonstraram interesse no ENROCAT FLAVOUR durante os 5 dias de tratamento.<sup>5</sup>**

**100% dos gatos não salivaram após a ingestão.<sup>5</sup>**

## FÁCIL DOSAGEM

Seringa especial graduada em ml e peso corporal do gato (kg).

### DOSAGEM:

**5 mg enrofloxacina/kg/24h (0,2 ml/kg/24h).**

- Administração única diária.
- Dispensador fácil de usar facilita a obtenção da dose correcta.
- O tratamento dura normalmente de 5 – 10 dias consecutivos.

### FRASCO À PROVA DE CRIANÇAS

- A segurança da embalagem reduz o risco de as crianças ingerirem o produto.



# ENROCAT FLAVOUR

Suspensão oral de enrofloxacin 25 mg/ml para gatos

Líquido palatável com gosto umami


TUDO COM BOM GOSTO



## Administração do produto:



Agitar bem  
15 segundos antes  
de usar.



Retirar a dose  
apropriada para  
a seringa



Administrar  
directamente em  
cima da parte de  
trás da língua.

## ENROCAT FLAVOUR 25 mg/ml suspensão oral para gatos.

Enrofloxacin 25 mg/ml.

**Espécies.** Gatos.

**Indicações.** Para o tratamento de infecções bacterianas simples ou mistas do trato respiratório, digestivo e urinário, otite externa, infecções de pele e feridas causadas pelas seguintes bactérias Gram-positivas e Gram-negativas sensíveis à enrofloxacin: *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.* e *Pasteurella spp.*

**Posologia e via de administração.** Uso oral. O medicamento veterinário deve ser administrado directamente na parte de trás da língua e não na alimentação do animal. A dosagem é de 5 mg de enrofloxacin por kg de peso corporal, uma vez ao dia, durante 5 dias consecutivos. Isto é equivalente a 0,2 ml do medicamento veterinário por kg de peso corporal, uma vez por dia, durante 5 dias consecutivos. Nas doenças crónicas e graves, a

duração do tratamento pode ser prolongada até 10 dias.

O tratamento deve ser reconsiderado se nenhuma melhora da condição for observada após 3 dias de tratamento.

Para garantir uma dosagem correta, o peso corporal deve ser determinado com a maior precisão possível, para evitar sobredosagem ou subdosagem. Não exceder a dosagem recomendada.

**Prazo de validade do medicamento veterinário tal como embalado para venda:** 2 anos.

**Prazo de validade após a primeira abertura do acondicionamento primário:** 1 mês.

**Precauções especiais de conservação:** Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. Tamanho: Embalagem de cartão com 1 frasco de 8,5 ml e uma seringa oral de 3 ml

## Referências

1. Troughon T, Lefebvre S. 2016. A review of enrofloxacin for veterinary use. *Open Journal of Veterinary Medicine* (6): 40-58.
2. Ninomiya K. 2002. Umami: a universal taste. *Food Reviews International* (18): 23-38.
3. Bellisle F. 1999. Glutamate and the Umami taste: sensory, metabolic, nutritional and behavioural considerations. A review of the literature published in the last 10 years. *Neuroscience and Behavioural reviews* (23): 424-438.
4. Torii K. 2012. Brain activation by the umami taste substance monosodium L-glutamate via gustatory and visceral signaling pathways, and its physiological significance due to homeostasis after a meal. *Journal of Oral Biosciences*. Vol 54 (3): 144-150.
5. Acceptance of the ENROCAT FLAVOUR 25 mg/ml oral suspension (enrofloxacin) in domestic cats. LIVISTO Report 2018.